

# RS

# PERGOLA TENTE







## Motor

Sıkışma önleme özelliği, herhangi bir engelle karşılaştığında sistemi otomatik olarak durdurur. Bu bir güvenlik özelliğidir. Yüksek tork özellikleriyle (120Nm) raylı tente ürününde maksimum gerdirme sağlar.



## Motor

Anti-jam function of the motor stops the system automatically in case of an obstacle which is a safety measure. Thanks to the high torque (120Nm), the motor provides the maximum tensioning on the railed rooftop awning.

## المحرك

تعمل ميزة منع الاختيار في المحرك على إيقاف النظام تلقائياً في حالة وجود عائق ما . وهو إجراء أمان ممتاز وعملي . وبفضل عزم الدوران العالي (120 نيوتن متر) يوفر المحرك أقصى قدر من الشد للستارة السطحية .



## Kumanda

Raylı otomatik tente sisteminin hareketini sağlayan motor Alman Becker ve Fransız Somfy marka olup uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. İleri teknoloji ürünü kumandalar sayesinde dijital ekrandan hareketlerinizi takip edebildiğiniz gibi, tentenizin ne zaman açılıp kapanacağını da belirleyebilirsiniz.



## Remote Controller

The remote controlled motor that moves the rooftop awning is German Becker and French Somfy. You can keep track of your moves on the digital screen of the high-tech remote controller as well as set the timer to determine when to open or close the awning.

## جهاز التحكم

يتم التحكم بحركة الستائر والمظلات بواسطة أجهزة تحكم ماركات سومفي الفرنسية ومحركات ألمانية ماركات بيكر وتمتاز أجهزة التحكم بتكنولوجيا متطورة تساعدكم على متابعة أوامركم عبر شاشة رقمية وتوفر لكم إمكانية برمجة حركتها حسب التوقيت المطلوب للفتح والإغلاق



## Otomasyon

Becker ve Somfy motorların tam otomasyon sağlayan rüzgar sensörü, güneş sensörü, radyo alıcılı dimmer (led ışığı kısma özelliği) ve diğer ürünleri de mevcuttur. Bu opsiyonel ürünlerle sisteminizde tam otomasyona sahip olabilirsiniz.



## Automation

Becker and Somfy motors offer you full automation with cutting-edge technology specifications such as wind and solar sensors, radio frequency dimmer and other high-tech additions. These optional specifications offer you a fully automated system.

## الأتمتة

تقدم لك محركات بيكر وسومفي أتمتة كاملة بمواصفات تقنية متطورة مثل مستشعرات الرياح والشمس وخافت ترددات الراديو وغيرها من الإضافات عالية التقنية. توفر لك هذه المواصفات الاختيارية نظاماً آلياً متكاملاً .





## RAYLI TENTE SİSTEMİ



Raylı tente, özel bir gergi sistemi ile çalışan ve her türlü hava koşulunda kullanılabilen dayanıklı bir sistemdir. Uzun ömürlü ve her mekana uyum sağlayabilen bir üründür.



Raylı tente kullanım alanı olarak; kafe ve restoranların dış mekanlarında, konutların bahçe ve teraslarında her mevsim rahatlıkla kullanım imkanı sağlar. Raylı tente sistemleri 3 katmanlı kumaş sayesinde yazın sıcaktan ve güneşin zararlı ışınlarından, kışın ise yağmuru ve olumsuz hava şartlarının etkisinden korur. Raylar ve yürüyen aksam sessiz çalışır ve sık bakım gerektirmez. Uzaktan kumanda yönetilen raylı tente aynı alanı açık ve kapalı kullanma özelliğiyle oldukça pratiktir.


*Motorized rooftop awning is a robust, long-lasting system that can be used in all weather conditions and functions with a tensioning system and that it is adaptable to any facility such as exteriors of cafes, restaurants as well as gardens, terraces and patios of residences.*

*Thanks to the 3-layer fabric, the system protects, the user from adverse UV effects of the sun in summer and rain and unfavourable conditions in winter. Rails and moving parts function silently and do not require frequent maintenance. Remote controlled, it is highly practical since the rooftop of the same area can be used wide open or fully closed.*

يتميز نظام الستائر المنزلق بقدرته على العمل في جميع الظروف الجوية ومقاومته العالية للعوامل الجوية وعمره الطويل وتناسبه مع كل مكان.

ويمكن استخدام نظام الستائر المنزلق في المطاعم والمقاهي والأماكن الخارجية وواجهات المنازل والحدائق وفي جميع المواسم وهو مصنوع من قماش ثلاثي الطبقات يضمن حماية رائعة من حر الصيف وأشعة الشمس الضارة وشتاء يضمن حماية جيدة من المطر والعوامل الجوية وهو ينزلق بكل سلاسة وسكون على سكة معدنية لا تحتاج لصيانة متكررة ويمكن التحكم بهذا النظام عن بعد وهو نظام عملي جدا للأماكن المستقوفة والمكشوفة.





## Profil Kalınlıkları / Profile Thickness / سكاكات البروفيلات

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| <p>RTS1300 Ray Profili<br/>7x14<br/>3.30g/m</p>          | <p>Yağmur Oluğu / Dere<br/>14x14<br/>4.80g/m</p>         | <p>Dikme Profili / Ön Ayak<br/>10x10<br/>3.80g/m</p>         | <p>Kumaş Profilleri<br/>8,5x6<br/>1.70g/m</p> <p>5x6<br/>1.00g/m</p>              | <p>Kiriş ve Cam Kayıt Profilleri<br/>3x13,5<br/>1.94g/m</p> <p>6x12<br/>1.90g/m</p>               |
| <p>RTS1400 Ray Profili<br/>100mm x 140mm<br/>6.30g/m</p> | <p>Yağmur Oluğu / Dere<br/>140mm x 140mm<br/>4.80g/m</p> | <p>Dikme Profili / Ön Ayak<br/>100mm x 100mm<br/>3.80g/m</p> | <p>Kumaş Profilleri<br/>85mm x 6mm<br/>1.80g/m</p> <p>50mm x 60mm<br/>1.00g/m</p> | <p>Kiriş ve Cam Kayıt Profilleri<br/>30mm x 135mm<br/>1.94g/m</p> <p>60mm x 120mm<br/>1.90g/m</p> |
| <p>RTS1600 Ray Profili<br/>125mm x 160mm<br/>6.80g/m</p> | <p>Yağmur Oluğu / Dere<br/>160mm x 170mm<br/>5.20g/m</p> | <p>Dikme Profili / Ön Ayak<br/>125mm x 125mm<br/>4.35g/m</p> | <p>Kumaş Profilleri<br/>85mm x 6mm<br/>1.80g/m</p> <p>50mm x 60mm<br/>1.00g/m</p> | <p>Kiriş ve Cam Kayıt Profilleri<br/>30mm x 135mm<br/>1.94g/m</p> <p>60mm x 120mm<br/>1.90g/m</p> |

STANDART / STANDARD / قياسي



ÇİFT YÖNLÜ STANDART / STANDARD DOUBLE SIDES / قياسي باتجاهين





ASKILI STANDART / STANDARD HINGED / قياسي معلق



ÇİFT YÖNLÜ ASKILI STANDART / STANDARD DOUBLE SIDES HINGED / قياسي معلق باتجاهين



BÜKÜMLÜ / *CURVED* / منحنی



ÇİFT YÖNLÜ BÜKÜMLÜ / *CURVED DOUBLE SIDES* / منحنی باتجاهین



ASKILI BÜKÜMLÜ / CURVED HINGED / منحنى معلق



ÇİFT YÖNLÜ BÜKÜMLÜ / CURVED DOUBLE SIDES / منحنى باتجاهين





TAM BÜKÜMLÜ / FULLY CURVED / منحنى بالكامل



EĞİMSİZ / FLAT / غير منحنى




ÇİFT YÖNLÜ EĞİMSİZ / *FLAT DOUBLE SIDES* / غير منحنى باتجاهين





ASKILI EĞİMSİZ / *FLAT HINGED* / غير منحنى معلق



ÇİFT YÖNLÜ ASKILI EĞİMSİZ / *FLAT HINGED DOUBLE SIDES* / غير منحني معلق باتجاهين









## Kasetli Tente

Tentenin kullanılmadığı zamanlarda güneşin zarar verici ışınlarından ya da kötü hava şartlarından etkilenmemesi amacıyla kaset mekanizması ile kumaşın saklanabildiği bir sistemdir. Ayrıca bakım maliyetlerini en aza indirmesi ve otomatik oluşu sebebiyle çok pratik bir tente modelidir.

## Casette Awning

It's a system that protects the fabric against sun's negative impact, in particular, and any other adverse weather conditions. It's automatic and also economically reasonable since it decreases maintenance costs.

## الستائر المتحركة

يمتاز نظام الستائر المتحركة بالحماية لستائرهم من أشعة الشمس الضارة ومن الظروف الجوية القاسية فقد تم تزويد هذا النوع من الستائر بنظام آلي لسحب قماش الستارة وحمايتها مما يوفر لكم مصاريف صيانة أقل وسهولة أكثر في التحكم.



Bağlantı Elemanları  
Connectors and Fitting Apparatus  
موصلات

Gövde Profilleri  
Body Profiles  
ملاحج الجسم

Akrilik Kumaş  
Acrylic Fabric  
نسيج الاكريليك

Alın Profili  
Forehead Profile  
الملف الشخصي الجبين

Motor Otomasyon  
Motor Automation  
آتمتة المحرك

Kol Profili  
Arm Profile  
الملف الشخصي للذراع





## Mafsallı Tente


Klasik bir model olan mafsallı tentemiz, akrilik kumaşın desen ve renkleriyle bütünleşerek estetik ve şık görüntüsü ile mekanlara kattığı güzelliğin yanı sıra, ekonomik ve sağlam olması sebebiyle en çok tercih edilen tente modelidir. Mafsallı tentenin tamamı elektrostatik boyalıdır ve alüminyum enjeksiyon döküm malzemelerden yapılmaktadır.

## Manual/ Articulated Awning

Our classical manual awning is a highly acclaimed awning model since it's economically reasonable, yet sturdy. It's also preferred pretty much, thanks to aesthetic contribution of acrylic fabric and design to the overall sight of the venues. All the construction is aluminum injection moulds and powder-coated.

## المظلات ذات المفصل اليدوي

يتميز هذا الموديل التقليدي من المظلات بوجود مفصل يدوي وقماش أكريليك بألوان ونقشات زاهية ومنظر أنيق يضيف على المكان جمالا أكثر بجودة أكثر تدوم طويلا بفضله الكثيرون مزود مجسم معدني من الألمنيوم المطلي بالكامل . بطلاء الكروستاتيكي بجالية خاصة .







## Pencere Tentesi

Pencere tentesi; Şık tasarımı ve kasetli mekanizmasıyla pencere, vitrin, cam önü, balkon, kapı girişleri gibi noktalarda konsept olarak şık bir görünüm sağlamakla beraber, mekanlarınızı güneş vbe yağmurdan korurken kasetli yapısı ile kumaşı ve mekanizmayı da muhafaza etmektedir. Otomasyonlu olarak uygulaması yapılan sistem, kullanım kolaylığı sağlamakta ayrıca farklı renk seçenekleri de sunmaktadır. Eğimi 0 ile 180 derece arasında ayarlanabildiğinden ortama istenildiği miktarda güneş ışığı girmesi sağlanabilir.

## Window Awning

Window awning is a good-looking, multi-functional product which serves to protect your venues against sun and rain impacts as well as create an appealing, decorative and concept look of shop and home windows, doors of any kind such as balconies or entrances. Cassette of the system protects both the mechanism and the fabric. Coming in various colors, the system is automated and user-friendly. The range of tilting angle is between 0-180°, which allows you to let as much sunshine as you would like.

## ستائر النوافذ

ستارة النافذة عبارة عن ستارة متحركة تحمي من تأثيرات أشعة الشمس والمطر جيدة المظهر ومتعددة الوظائف بالإضافة إلى إعطاء جاذبية للمكان فإنها تعطي جلالاً أكثر لواجهة المحل ونافذة المنزل ويمكن تركيبها على جميع أنواع الأبواب كالبواب الشرفات أو المداخل. وبفضل نظام سحب القماش للعبة يتم حماية قماش الستارة لفترة أطول وبألوان زاهية من القماش والنظام آلي وسهل الاستخدام. يتراوح مدى زاوية الميل بين 0-180 درجة مما يسمح لك بإعطاء أكبر قدر من أشعة الشمس كما تريد.





## Körüklü Tente

Körüklü tente; körük fonksiyonu sayesinde istendiğinde açılıp kapanması ile oldukça kullanışlıdır. Körüklü tente modeli; vitrin, cam önü, balkon, kapı girişleri gibi yerlere konsept itibarıyla şık bir görsellik sağlamakla beraber, mekanı güneş ve yağmurdan korumaktadır. Metal aksamı komple alüminyumdan olan körüklü tentenin paslanma sorunu ortadan kaldırmıştır.

## French Style Awning

French style awning is a functional awning, thanks to its hood. It has a wide variety of application areas to hood, protect and beautify such as the top of shop windows, average home windows, outdoor doors of any kind, such as balconies and home entrances. Metal components are aluminum that prevent rust.

## المظلات المتحركة على الطراز الفرنسي

نظام المظلات المتحركة على الطراز الفرنسي يوفر لكم بفضل نظام التحريك الخاص إمكانية فتح وإغلاق المظلة بشكل عملي ومرجع للغاية مزود بسكة تحريك عملية من الألمنيوم المضاد للصدأ وببني مختلف متطلباتكم من المظلات اللازمة للشرفات والواجهات والنوافذ والأبواب بتصميم ومنظر أنيق يوفر لكم حماية أفضل من أشعة الشمس والمطر.



Alüminyum Profil  
Aluminum profile  
خارجيا من الالومنيوم

Akrilik Kumaş  
Acrylic Fabric  
نسجيج الاكريليك

Alüminyum Mentese  
Aluminum Hinge  
مفصلة الالومنيوم

Bütünlleştirici Şerit  
Complementary Stripe  
قطاع متكامل





## Özel Tasarım Tente


Özel tasarım tente sistemi, cephelerin şekline ve ihtiyacına göre kutu profiller kullanılarak konstrüksiyon yapılmak sureti ile cephelerde estetik amaçlı kullanımları dışında yağmur ve güneşten de koruma sağlar. konstrüksiyon elektrostatik boya ile boyanarak paslanmaya karşı önlem alınır ve kullanım ömrü uzatılır. Konstrüksiyon üzerine farklı renk ve desenlerde akrilik kumaşın monte edilmesi ile bu kumaşın üzerine isteğe bağlı olarak firma logo veya ismi yazılarak farklı konseptler oluşturulabilir.

## Special Design Awning

Apart from classical sun shading and rain prevention function of the awning, special design awning is exclusively made to offer applications of aesthetic purposes on facades using box profiles. The construction is powder-coated and against rust and for longevity. With the combination of the construction and the fabric which comes in various colors and patterns, new and delicate concepts can emerge with company name or logo on.

## مظلات بتصاميم خاصة

يوفر نظام تصميم المظلات الخاص مختلف الأشكال التي تحتاجها من مظلات الواحجات ذات جسم معدني مطلي بطلاء الكرومستاتيكي مضاد للصدأ ليساعدك في الحماية من أشعة الشمس والمطر لخدمتك لسنوات طويلة باللون وتصاميم زاوية من قماش الأكريليك ويمكن إضافة شعار الشركة الخاص لتميز أكثر ونجاح أكثر.



SBT-1



SBT-2



SBT-3



SBT-4



SBT-5



SBT-6



SBT-7



SBT-8





SBT-9



SBT-10









## Mega Şemsiye

Mega şemsiye pratik oluşu, taşınabilir olması ve geniş alanları (maximum 26 m<sup>2</sup>) gölgelendirmesiyle tercih edilen bir üründür. Mega şemsiye, geniş kesit alüminyum profiller ile oluşturulan konstrüksiyon üzerine akrilik kumaş uygulaması ile üretilir. Açılır kapanır özelliğini konstrüksiyon içerisine yerleştirilen özel dişli mekanizma ile kolaylıkla sağlar.


## Mega Umbrella

Mega umbrella is a popular choice as it's portable, practical and has ability to shade wide areas (max 26 m<sup>2</sup>). Acrylic fabric is applied on to wide-cut aluminum profile construction. A specific gear mechanism inserted in to the construction secures the opening and closing function.

## مظلة ميجا

مظلة ميجا تمتاز بأنها مظلة عملية وسهلة الحمل وتغطي مساحات واسعة (26م<sup>2</sup> حد أعظمي) المنتج الأمثل المفضل للحماية من أشعة الشمس.

مظلة ميجا مصنوعة من جسم عريض من الألمنيوم يغطيها قماش أكريليكى ومزودة بمسئلات خاصة لسهولة الحركة وتصميم أنيق يضفي على المكان جمالا إضافيا.







## Zip Perde


Estetik ve modern görünümü ile tercih edilen zip perde, güneşin zararlı ışınlarını gölgelemede kullanılan motorlu perde sistemidir. Perde mekanizmaları üzerinde yer alan perde kumaşları hemen yanlarındaki kanallar içerisinde iki ray üzerinde hareket eder. Uzaktan kumanda ile açılıp kapanabilmesi ile kolay kullanım imkanı sunar. İstenilen boy ve renkte üretilmesi mümkündür.

## Zip Blind

A popular choice to prevent solar and precipitation impacts, zip blind is a motorized system, thanks to its appealing and modern look. The blind fabric moves up and down through two rails on both sides. It's remote-controlled and therefore, user friendly. It comes in any size and color.

## الستارة العمودية المتحركة

أداة شعبية لمنع تأثيرات الأشعة الشمسية وهطول الأمطار ، الستارة السحابية ذات نظام آلي تمتع بمظهرها الجذاب والحديث حيث يتحرك قماش الستارة لأعلى والأسفل من خلال قضبان على كلا الجانبين بواسطة جهاز تحكم عن بعد ويمكن تصنيعها بأي لون وطول حسب الطلب .







## Giyotin Cam

İnovatif pencere sistemlerinden biri olan giyotin cam motorludur. Bu cam modülünün çalışma şekli otomatiktir. Bu üründe camlar, 10 mm temperli ya da 19 mm ısıcamlı olarak üretilmektedir. Üçlü yan ray kanalları içerisinde yer alan camlar dikey olarak hareket etmektedir. Aslında bu sistemin en can alıcı noktası sistemin ilk sırasında yer alan sabit camdır. Diğer hareketli camlar söz konusu bu sabit camın üzerinden çekilir. Dolayısıyla sistem açık konumdayken camlar küpeşte vazifesi görür ve giyotin camı oluşturur.

## Automatic Glass

Automatic glass system, an innovative enclosure/protective system is motorized. The glass is 10mm tempered or 19mm double-glazed. The glasses move vertically through 3 channelled rails. Actually, the heart of the system is the fixed glass. The other mobile glasses are positioned on it, which means that the glasses function like a parapet when the glasses are all rolled down.

## الزجاج الآلي

نظام الزجاج الأوتوماتيكي نظام إحاطة / حماية مبتكر مزود بمحرك . الزجاج مقسى 10 م أو زجاج مزدوج 19 م يتحرك الزجاج عمودياً من خلال 3 قضبان مسننة ، في الواقع قلب النظام هو الزجاج الثابت ، ويتم وضع الزجاج المحمول الآخر عليه ، مما يعني أن الزجاج يعمل مثل الحاجز عندما يتم تحريك اللوح للأسفل .





## Sürme Standart


Sürgülü cam sisteminde kullanılan camlar ŞİŞECAM marka olup tek cam 8mm ve 10mm kalınlığında temperli camlardır. Taşıma kilitleme milleri alüminyum malzemeden üretilmiştir. Sistemin tüm parçaları gerektiğinde kolay servis verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Dikey cam birleşimlerde kullanılan cam arası sızdırmazlık contaları alüminyum ve UV dayanımına sahiptir.

## Standard Sliding Glass

Glasses used in the sliding glass system is tempered, 8mm and 10mm single-glazed Şişecam, a renowned brand worldwide. Carrier and lock shafts are of aluminum. All the components of the system allow easy assembly and maintenance. Sealing gaskets are of aluminum and UV resistant.

## زجاج منزلق قياسي

الزجاج المستخدم في نظام الزجاج المنزلق مقسى 8 م و 10 م زجاج واحد ماركة شيشجام علامة تجارية مشهورة في جميع أنحاء العالم. مزود بخوامل وأعمدة النقل مصنوعة من الألمنيوم. جميع مكونات النظام تسمح بسهولة التجميع والصيانة. مانعات التسرب في مكان إلقاء ألواح الزجاج مصنوعة من الألمنيوم ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية.







### Sürme Plus

Alüminyum kasa içerisinde, yatay yönde hareket eden, kafe ve restoran gibi işletmelerin yanı sıra, geniş cepheli konutlarda tercih edilen bu sistem, modern ve geleneksel mimariye kolayca uyum sağlayabilir. Sistemin kurulacağı yerin yapısına göre eşiği, zeminle aynı seviyede tutup, estetik bir görünüm elde etmekle beraber, üzerinden takılmadan geçişi sağlamaya olanak tanır. Camın 10mm ve 4+9+4mm ısıcamlı seçenekleri vardır. Darbeye karşı dayanıklıdır.


### Sliding Plus

Moving horizontally with in a aluminum frame, a popular choice in cafes, restaurants as well as residences with wide facade, the system is adaptable to both traditional and modern architecture. Depending on the ground structure, the threshold is kept flat with the ground both for a chic look and the prevention of stumbling. Thickness of laminated glass is 10mm or 4+9+4mm, which is breakage resistant. If broken, though, it doesn't pose danger.

### انزلاق زائد


يتحرك أفقياً داخل إطار من الألمنيوم ، وهو خيار شائع في المقاهي والمطاعم وكذلك المساكن ذات الواجهة الواسعة ويمتاز هذا النظام بتصميم قابل للتكيف مع كل من العبارة التقليدية والحديثة.

اعتاداً على هيكل الأرض يتم الحفاظ على العتبة مسطحة مع الأرض للحصول على مظهر أنيق ومنع التعثر. سمك الزجاج الراقتي 10 مم أو 4+9+4 مم المقاوم للكسر والصدمات والحرارة.






**SÜRME STANDART / STANDARD SLIDING GLASS / زجاج منزلق قياسي**



**SÜRME PLUS / SLIDING PLUS / انزلاق زائد**



## ALÜMİNYUM RENK KARTELASI/ ALUMINIUM COLOR CHART/ تشكيلة ألوان الألمنيوم

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2008 | RAL 2009 | RAL 2010 |
| RAL 1005 | RAL 1006 | RAL 1007 | RAL 1011 | RAL 1012 | RAL 2011 | RAL 2012 | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 |
| RAL 1013 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 3003 | RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009 |
| RAL 1018 | RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 | RAL 3015 |
| RAL 1024 | RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 | RAL 1033 | RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 | RAL 3020 | RAL 3022 |
| RAL 1034 | RAL 1037 | RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 | RAL 3027 | RAL 3031 | RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 |
| RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 | RAL 4008 | RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 |
| RAL 4009 | RAL 4010 | RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 | RAL 6008 | RAL 6009 |
| RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 | RAL 5008 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6014 |
| RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6015 | RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 |
| RAL 5014 | RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 6020 | RAL 6021 | RAL 6022 | RAL 6024 | RAL 6025 |
| RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 | RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 |
| RAL 6033 | RAL 6034 | RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7044 | RAL 7045 | RAL 7046 | RAL 7047 | RAL 8000 |
| RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7006 | RAL 7008 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 | RAL 8007 |
| RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 8008 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 |
| RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 8016 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 |
| RAL 7024 | RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 | RAL 8024 | RAL 8025 | RAL 8028 | RAL 9001 | RAL 9002 |
| RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9007 |
| RAL 7038 | RAL 7039 | RAL 7040 | RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 9010 | RAL 9011 | RAL 9016 | RAL 9017 | RAL 9018 |




KUMAŞ RENK KARTELASI/ FABRİC COLOR CHART/ تشكيلة ألوان القماش

**Black Out**



ACS2



ACS3



ACS5



ACS6



ACS8



ACS10



ACS11



ACS13

**Acrilla**



Acrilla-001



Acrilla-002



Acrilla-003



Acrilla-004



Acrilla-005



Acrilla-100



Acrilla-101



Acrilla-102



Acrilla-103



Acrilla-104



Acrilla-105



Acrilla-106





Acrilla-107



Acrilla-108



Acrilla-109



Acrilla-110



Acrilla-111



Acrilla-112



Acrilla-113



Acrilla-114



Acrilla-115



Acrilla-116



Acrilla-117



Acrilla-118



Acrilla-119



Acrilla-120



Acrilla-121



Acrilla-122



Acrilla-123



Acrilla-134



Acrilla-135



Acrilla-221



Acrilla-224



Acrilla-225



Acrilla-236



Acrilla-264



Acrilla-268



Acrilla-269



Acrilla-278



Acrilla-296



Acrilla-308



Acrilla-367



Acrilla-375



Acrilla-379



Acrilla-380

Docrill



DOC-001



DOC-002



DOC-003



DOC-004



DOC-005



DOC-006



DOC-007



DOC-035



DOC-037



DOC-038



DOC-039



DOC-040



DOC-041




DOC-060



DOC-061



DOC-064



DOC-067



DOC-072



DOC-074



DOC-077



DOC-078




DOC-079



DOC-080



DOC-084



DOC-044



DOC-106



DOC-108



DOC-183



DOC-233



DOC-583



DOC-591



DOC-685




DOC-700




DOC-011



DOC-012



DOC-013



DOC-017



DOC-019



DOC-028



DOC-043



DOC-044



DOC-056



Pınar Mah. Ahmet Arif Cad. 1236 sokak  
No: 2 Giriş Dükkan No:2  
Esenyurt – İstanbul

rspergolatente.com |    rspergola | 0542 413 6565  
0570 216 6065